

styling

Siedidormi



## english

Sofa bed with a front-side sliding system. Realized with highly-resistant cold-rolled steel tubes and is lacquered with silver or black epoxy resins in high temperature oven. Multi-layer beechwood slats.

The inclined seat and backrest guarantee greater comfort. The base can be used to attach the armrests. It is also possible to attach the backrests by means of an optional back bar.

### **SD 101 New**

Silver or black lacquer. The bed base is made up of 11 slats of 53 mm. (SD 101 Doghe); with an electrowelded mesh having a diameter of 5 mm.

### **SD 911**

Silver lacquer. The bed base is made up of: 11 slats of 83 mm. (SD 911 Doghe 83); 11 slats of 53 mm. (SD 911 Doghe 53); 22 slats of 38 mm. (SD 911 Doppie Doghe 38).

### **SD 911 Futon**

Silver lacquer visible bed frame for futon. The bed bases supplied are made up of:  
slats 83 (11 slats of 83 mm)  
double slats 38 (22 slats of 38 mm)  
electrowelded mesh having a diameter of 5 mm.

### **SD 912**

Black lacquer. The bed bases supplied are made up of:  
slats 83 (11 slats of 83 mm)  
slats 53 (11 slats of 53 mm)  
electrowelded mesh having a diameter of 5 mm. Optimisation for contract sale.

### **SD 920**

Dark silver lacquer.  
The bed base is made up of 11 slats of 53 mm. and of 83 mm.

## español

Mecanismo cama lista con apertura corrediza delantera, realizada en tubos de acero formados en frío de calidad a alta resistencia y barnizado en polvo al horno a alta temperatura. El asiento y el respaldo están inclinados para ofrecer mayor comodidad en su utilización. La base se presta para ser utilizada por el enganche del brazo y con el auxilio de una barra posterior extra, al enganche de un respaldo.

Hay disponibles somiers realizados tanto en láminas de multicapa de haya como en malla de acero electrosoldada.

### **SD 101 New**

Disponible barnizado en colores plata o negro.  
En la versión Doghe 53, el somier consta de 11 láminas de 53 mm, mientras en la versión malla de acero electrosoldada, hilo diámetro 5mm.

### **SD 911**

Barnizado en color plata. El somier está realizado en láminas y disponible en tres versiones:  
Doghe 83 con 11 láminas de 83 mm,  
Doghe 53 con 11 láminas de 53 mm,  
Doppie Doghe 38 con 22 láminas de 38 mm.

### **SD 911 Futon**

Red a la vista para utilizar con futón, barnizado en color plata.  
El somier dispone tanto de malla electrosoldada de diámetro de 5mm como en las dos versiones de láminas:  
Doghe 83 con 11 láminas de 83mm y Doppie Doghe 38 con 22 láminas de 38 mm.

### **SD 912**

Barnizado en color negro. El somier viene realizado tanto en malla de acero electrosoldada, hilo diámetro de 5 mm – perfeccionada para el contract que con láminas en dos versiones:  
Doghe 83 con 11 láminas de 83mm y Doghe 53 con 11 láminas de 53 mm.

### **SD 920**

Barnizado en color plata oscuro. El somier consta de 11 láminas de 53 mm o de 83 mm.

## italiano

Meccanismo pronto letto con apertura scorriamento anteriore, realizzato in tubi d'acciaio fatti a freddo di qualità ad alta resistenza e verniciato a polvere in forno ad alta temperatura. La seduta e la spalliera sono inclinate per offrire maggior comfort di utilizzo. La base si presta ad essere utilizzata per l'aggancio di braccioli e, con l'aiuto di una barra posteriore optional, all'aggancio di una spalliera.

Sono disponibili piani dormita realizzati sia con doghe in multistrato di faggio che in maglia in acciaio eletrosaldato.

### **SD 101 New**

Disponibile verniciato nei colori Silver o Nero. Nella versione Doghe 53, il piano dormita consta di 11 doghe da 53 mm., mentre nella versione maglia d'acciaio eletrosaldato, filo diametro 5 mm.

### **SD 911**

Verniciato nel colore Silver.  
Il piano dormita è realizzato con doghe ed è disponibile in tre versioni: Doghe 83 con 11 doghe da 83 mm., Doghe 53 con 11 doghe da 53 mm., Doppie Doghe 38 con 22 doghe da 38 mm.

### **SD 911 Futon**

Rete a vista da utilizzare con futon, verniciato nel colore Silver. Il piano dormita è disponibile sia in maglia eletrosaldata diametro 5 mm che nelle due versioni a doghe: Doghe 83 con 11 doghe da 83 mm. e Doppie Doghe 38 con 22 doghe da 38 mm.

### **SD 912**

Verniciato nel colore Nero. Il piano dormita viene realizzato sia in maglia d'acciaio eletrosaldato, filo diametro 5 mm - ottimizzata per il contract - che con doghe, in due versioni: Doghe 83 con 11 doghe da 83 mm.e Doghe 53 con 11 doghe da 53 mm.

### **SD 920**

Verniciato nel colore Silver scuro.  
Il piano dormita consta di 11 doghe da 53 mm. o da 83 mm.

## français

Grâce à son système d'ouverture à glissière antérieure, il est facile d'utilisation. Il est réalisé en tubes en acier forgé à froid de qualité à haute résistance. Les lattes sont réalisées en hêtre multiplis.

Le siège et le dossier sont penchés raffermissent votre confort. A la base on peut attacher les accoudoirs et par le biais d'une barre postérieure optionnelle on peut attacher un dossier.

### **SD 101 New**

Il est disponible laqué gris ou noir. Le plan de couchage est pourvu de 11 lattes de 53 mm. (SD 101 Doghe); dans la version SD 101 Eletrosaldato est pourvu de maille en acier électrosoudé ayant un diamètre 5 mm.

### **SD 911**

Laqué en vernis silver. Le plan de couchage est pourvu de: 11 lattes de 83 mm. (SD 911 Doghe 83); 11 lattes de 53 mm. (SD 911 Doghe 53); 22 lattes de 38 mm. (SD 911 Doppie Doghe 38).

### **SD 911 Futon**

Châssis visible à utiliser avec futon. Il est disponible laqué silver. Les plans de couchage disponibles sont les suivants:  
lattes 83 (11 lattes de 83 mm);  
double lattes 38 (22 lattes de 38 mm);  
maille électrosoudée avec un diamètre de 5 mm.

### **SD 912**

Il est disponible laqué noir. Les plans de couchage disponibles sont les suivants:  
11 lattes de 83 mm. (SD 912 Doghe 83);  
11 lattes de 53 mm. (SD 912 Doghe 53);  
maille électrosoudée avec un diamètre de 5 mm., optimisée pour contract.

### **SD 920**

Il est disponible laqué gris foncé. Le plan de couchage est pourvu de 11 lattes de 53 mm. et de 83 mm.

## deutsch

Schlafsofamechanik mit Öffnung durch Vorwärtsgleitung. Aus hochwertigen kaltgeformten widerstandsfähigen Stahlröhren, mit Epoxidpulvern bei hoher Temperatur ofenfackiert. Die Latten bestehen aus mehrschichtigem Buchenholz.

Die Sitzfläche und Rückenlehne sind für mehr Komfort etwas schräggestellt. Der Unterbau kann dazu benutzt werden, um Armlehnen anzubringen und an einer zusätzlichen hinteren Stange kann eine Rückenlehne angebracht werden.

### **SD 101 New**

Silber oder schwarz lackiert. In Ausführung SD 901 Doghe besteht die Liegefäche aus elf 53mm-breiten Latten; in Ausführung SD 901 Eletrosaldato Schlafsofamechanik mit Sprungrahmen aus elektrogeschweißtem Stahlgeflecht, Durchmesser 5mm.

### **SD 911**

Die Serie SD 911 ist silberfarben lackiert. In dieser Ausführung besteht die Liegefäche aus elf: 83mm-breiten Latten (SD 911 Doghe 83); 53mm-breiten Latten (SD 911 Doghe 53); 38mm-breiten Latten (SD 911 Doppie Doghe 38).

### **SD 911 Futon**

Sprungrahmen für Futon. Silber lackiert. Erhältlich sind folgende Liegefächern:  
Latten 83 (elf 83mm-breite Latten);  
Doppelatten 38 (zweiundzwanzig 38mm-breite Latten);  
Elektrogeschweißter Sprungrahmen mit Stahlgeflecht (Durchmesser 5mm). - Optimierung per Kontrakt.

### **SD 912**

Schwarz lackiert. Erhältlich sind folgende Liegefächern:  
Latten 83 (elf 83mm-breite Latten);  
Latten 53 (elf 53mm-breite Latten);  
Elektrogeschweißter Sprungrahmen mit Stahlgeflecht (Durchmesser 5mm) - Optimierung per Kontrakt.

### **SD 920**

Dunkelsilber lackiert. In dieser Ausführung besteht die Liegefäche aus elf 53mm-breiten Latten und elf 83mm-breiten Latten.

styling

Siedidormi

**SD 101 New**

**Doghe 53**



**styling**

**Siedidormi**

**SD 101 New**

**Elettrosaldato**



**styling**

**Siedidormi**

**SD 911**

**Doghe 53**



**styling**

**Siedidormi**

**SD 911 Futon**



styling

Siedidormi

**SD 911**

**Elettrosaldato**



styling

Siedidormi

**SD 920**



**styling**

# Siedidormi



## SD 911 /SD 912 Scheda tecnica

Specifications | Technische Beschreibung | Fiche Technique | Ficha Técnica




Divano · Sofa · Sessel · Fauteil · Sofá


Versione Letto · Bed · Bett · Lit · Cama



Larghezze · Widths · Larghezze · Largeurs · Anchuras






Materasso · Mattress · Matratze · Matelas · Colchón





**styling****Siedidormi****SD 101 New / SD 920**

Specifications | Technische Beschreibung | Fiche Technique | Ficha Técnica

**SD 101 New** Divano · Sofa · Sessel · Fauteil · Sofá**SD 101 New** Versione Letto · Bed · Bett · Lit · Versión Cama**SD 920** Divano · Sofa · Sessel · Fauteil · Sofá**SD 920** Versione Letto · Bed · Bett · Lit · Versión Cama

Larghezze · Widths · Larghezze · Largeurs · Anchuras

Materasso · Mattress · Matratze · Matelas · Colchón



**styling**


**Siedidormi**

**Accessori**

Accessories | Zubehör | Accessoires | Accesorios

---

**CENTINA MOD. 6**



Esempio di prodotto finito



Reggischiene Mod. SD.  
Back support.  
Porte-dossier.  
Rückenlehnen.  
Soporte del respaldo.


---

**SCHIENALE MOD. 6**



---

**SCHIENALE MOD. 41**



## BRACCIOLI MOD. A1 30X20



Anche per modelli Clic Clac. Disponibile versione con forchetta d'aggancio per tubo 30x30 (A0).

The armrest is also available in Clic Clac models. The version with a fork attaching 30x30 (A0) tubes is also available.

Accoudoir prévu aussi pour les modèles Clic Clac. La version avec fourchette pour attacher les tubes de 30x30 (A0) est disponible.

Auch für die Clic Clac Modelle. Erhältlich in der Ausführung mit Gabel zum Einhaken von 30x30 (A0) Röhren.

Brazo disponible también para modelos "Clic Clac".

Disponible versión con horquilla de enganche para tubo de 30x30 (A0).

Copertura in legno non fornita · Wood covering is not available · La couverture en bois n'est pas disponible · Keine Holzverkleidung erhältlich.  
La cobertura en madera no se suministra.

## BRACCIOLI MOD. D3 30X20 - Ø 50



## BRACCIOLI MOD. A2 30X20



Copertura in legno non fornita · Wood covering is not available  
La couverture en bois n'est pas disponible · Keine Holzverkleidung erhältlich.  
La cobertura en madera no se suministra.

## BRACCIOLI MOD. D2 30X20



Anche per modelli Clic Clac. Disponibile versione con forchetta d'aggancio per tubo 30x30 (D1).

The armrest is also available in Clic Clac models. The version with a fork attaching 30x30 (D1) tubes is also available.

Accoudoir prévu aussi pour les modèles Clic Clac. La version avec fourchette pour attacher les tubes de 30x30 (D1) est disponible.

Auch für die Clic Clac Modelle. Erhältlich in der Ausführung mit Gabel zum Einhaken von 30x30 (D1) Röhren.

Brazo disponible también para modelos "Clic Clac".

Disponible versión con horquilla de enganche para tubo de 30x30 (D1).

## BRACCIOLI MOD. C1 30X20 - Ø 50



Anche per modelli Clic Clac. Disponibile versione con forchetta d'aggancio per tubo 30x30 (C0).  
Disponibile versione più alta con fissaggio come bracciolo A2.

The armrest is also available in Clic Clac models. The version with a fork attaching 30x30 (C0) tubes is also available. Higher armrest available with fixing system similar to mod. A2.

Accoudoir prévu aussi pour les modèles Clic Clac. La version avec fourchette pour attacher les tubes de 30x30 (C0) est disponible. Accoudoirs plus hauts sont disponibles avec un système de fixation similaire au modèle A2.

Auch für die Clic Clac Modelle. Erhältlich in der Ausführung mit Gabel zum Einhaken von 30x30 (C0) Röhren. Harmteil auch in höherer Version verfügbar mit gleicher Befestigung wie Modell A2.

Brazo disponible también para modelos "Clic Clac".

Disponible versión con horquilla de enganche para tubo de 30x30 (C0).

Disponible versión más alta con fijación como brazo A2.

## BRACCIOLI MOD. B1 30X20

Anche per modelli Clic Clac.

Disponibile versione bassa con forchetta d'aggancio per tubo 30x20 (B2) e 30x30 (B0).

The armrest is also available in Clic Clac models.

The low version equipped with a fork attaching 30x20 (B2) and 30x30 (B0) tubes is available.

Accoudoir prévu aussi pour les modèles Clic Clac.

La version basse avec fourchette pour attacher les tubes de 30x20 (B2) et 30x30 (B0) est disponible.

Auch für die Clic Clac Modelle.

Erhältlich in niedriger Ausführung mit Gabel zum Einhaken von 30x20 (B2) und 30x30 (B0) Röhren.

Brazo disponible también para modelos "Clic Clac".

Disponible versión más corta con horquilla de enganche para tubo de 30x20 (B2) y 30x30 (B0).



Particolare dell'aggancio del bracciolo.

Detail of the armrest attachment.

Détail de l'attache de l'accoudoir.

Detail der Halterung zum Anbringen der Armlehne.

Detalle del enganche del brazo.

## REGGIBRACCIOLI MOD. SD



## STAFFE MOD. SD



## PIEDINI PER RUOTE GIGANTI



## COPRIPIEDINI MOD. ONDA

A richiesta, è possibile sostituire i copripiedini di serie con il Mod. Onda, disponibile in nero o grigio. Altri colori sono disponibili su quantitativo minimo.

On request it is possible to replace the mass produced plastic feet cover with the feet cover of the model Onda, available in black and grey. Other colours are also available on a minimum quantity.

Sur demande il est possible de remplacer les protège-pieds en série avec les protège-pieds du Modèle Onda qui sont disponibles dans les couleurs noir et gris. D'autres couleurs sont disponibles sur des quantités minimums.

Auf Anfrage können die serienmäßigen Fußdecken durch das Mod. Onda, erhältlich in schwarz oder grau, ersetzt werden. Weitere Farben sind bei Bestellung einer Mindestmenge erhältlich.

A petición, es posible sustituir los cubrepiés de serie con el Mod. Onda, disponible en negro y gris.

Otros colores están disponibles pidiendo un cuantitativo mínimo.



## COPRIPIEDINI MOD. CILINDRICO

Disponibili di serie i colori nero e grigio. A richiesta, è possibile fornire copripiedipiedini in plastica nei colori indicati in tabella. Quantitativo minimo richiesto.

Available in standard black and grey. On request, it is possible to supply feet covers in the range of colours illustrated in the colour chart. Minimum quantity required.


Les couleurs noir et gris sont disponibles en série. En commandant une quantité minimum, il est possible de fournir des protège-pieds dans les couleurs indiquées dans le nuancier.

Erhältlich serienmäßig in schwarzer und grauer Farbe. Auf Anfrage gibt es Verkleidungen für die Füßchen in verschiedenen Farben, wie in der Tabelle angegeben ist; erforderlich ist eine Mindestmenge.


Disponible de serie en colores negro y gris. A petición, es posible proveer cubrepiés en plástico en los colores indicados en la tabla. Necesario un cuantitativo mínimo.




## TABELLA COLORI



01




02



03




04



05



06



07



08



09

	10
<p>Disponibile solo per mod. Onda. Only available for mod. Onda. Disponible seulement pour mod. Onda. Verfügbar nur für Modell Onda. Disponible solo para mod. Onda.</p>	



Factory Design



**styling**

GRUPPO INDUSTRIALE  
Azienda certificata ISO 14001

Gruppo Industriale Styling s.r.l.

Stabilimento: Z.I. Jesce

75100 Matera · Italy

Tel. ++ 39 0835 330940/1/3

Fax ++ 39 0835 339138

E.M.: [info@styling-industries.com](mailto:info@styling-industries.com)

web: [www.styling-industries.com](http://www.styling-industries.com)



REG. N. 3202-E  
UNI EN ISO 14001-96